







# مجلس سوريا الديمقراطية يُنظّم ندوة حوارية في حلب

مركز الأخبار – نظّم مجلس سوريا الديمقراطية في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب ندوة حوارية بعنوان «اللامركزية»، لبحث حلول الأزمة السورية.



يهدف التأكيد أن اللامركزية هي جزء من الحل السوري ولا تعني الانفصال وتقسيم البلاد، أقام مجلس سوريا الديمقراطية في حي الشيخ مقصود ندوة بعنوان «اللامركزية».

وأقيمت الندوة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، وشارك فيها ممثلون عن الأحزاب السياسية، وشخصيات وساسة من مدينة حلب، وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت، من ثم قرئ المحور الأساسي للندوة من قِبل عضوة مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية فاطمة الحسينو.

وأشارت فاطمة في بداية حديثها إلى أن «جنور اللامركزية في سوريا تعود إلى مرحلة تأسيس المملكة السورية واعتماد أول دستور للبلاد فيما عرف وقتها بدستور فيصل، ففي ٨ آذار ١٩٢٠ أعلن المؤتمر السوري قيام حكومة

مدنية وتم صياغة دستور للمملكة، حيث تشكل الدستور من ١٧٧ مادة، نمت المادة الثانية على أن «المملكة السورية تتألف من مقاطعات تشكل وحدة سياسية لا تقلل التجزئة»، في حين جاءت المادة السابعة والعشرون لتؤكد على

## جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون ريف عفرين بالأسلحة الثقيلة



مركز الأخبار - قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته محيط قرية بيينة في ناحية شيراوا بالأسلحة الثقيلة، حيث أفادت مصادر مطلعة من داخل المنطقة بأن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، قصفوا يوم الجمعة في السابع عشر من هذا الشهر، محيط قرية بيينة في ناحية شيراوا بعفرين المحطة بالأسلحة الثقيلة.

وأشارت تلك المصادر بأن اضطراباً مادية ألحقت بأهلاك الأهالي، ومن الجدير بالذكر أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون كل يوم تلك المناطق بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى في شمال وشرق سوريا.

## قوات الحكومة السوريّة تستهدف جنوب إدلب

مركز الأخبار - نفذت قوات حكومة دمشق قصف مدفعي وصاروخي عنيف على ريف إدلب، وذلك بالتزامن مع القصف المماثل لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته على ريف حلب.



ومن جانب آخر، أقدم الجيش التركي المحتل ومرتزقته على قصف منازل المدنيين والأحياء السكنية في محيط منغ وتل رفعت بريف حلب.

والجدير ذكره تعيش مناطق شمال وشرق سوريا، خلال الفترة الأخيرة ثورات عسكرية كبيرة، وذلك عقب التصريحات التي أطلقها رئيس النظام التركي «أردوغان»

المطالب الإقليمية والد من سلطة المركز.

وعن ضمنا وحدة البلاد، قالت فاطمة: «في سوريا وبعد سنوات الحرب نشأت وقائع على الأرض من قوى وسلطات محلية وتشتت أنواعها وهي تساعد على منع الصراعات أو الحد منها لأنها تقلل من أوجه عدم المساواة الفعلية أو المتصورة بين مختلف المناطق أو بين المنطقة والحكومة المركزية، وأيضاً اللامركزية يمكن أن تعزز السلام إذا شجعت الأطراف على مستوى الإقليم على إدراج

الحزب التغيير والنهضة مصطفى قلعي، والأمين العام لحزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري أحمد الأعرج الذي أكد بأن هناك العديد من النقاط المشتركة وتوافق كبير بين العقد الاجتماعي للإدارة النابتة والدستور عام ٢٠١٢ وهو الدستور الموجود وتم إقراره من قبل مجلس الشعب لكن على أرض الواقع لم يتم تطبيقه».

## استهداف قاعدة التنف الأمريكية وروسيا مُتهمة بذلك



مركز الأخبار - توجه أصابع الاتهام إلى روسيا بشأن المسؤولية عن استهداف قاعدة التنف الأمريكية، على المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن داخل الأراضي السورية، وكانت القاعدة قد تعرضت لقصف جوي، أتهمت روسيا بالوقوف خلفه، ضمن منطقة ٥٥ كيلومتر، التابعة لقاعدة التحالف الدولي بمنطقة التنف شرقي سوريا.

وسبق ذلك بساعات تعريده لمراسلة هيئة الإذاعة البريطانية نيفيسه كونهورد، عبر «تويتر» قالت فيها نقلاً عن مصدر عسكري لم تسمه، إن «الجيش الروسي نيه التحالف الدولي من غارات جوية ستنفذ على مواقع في منطقة التنف داخل الأراضي السورية».

وكانت قد نشرت إذاعة شام إنإ إم بأن ثلاثة من عناصر قوات الحكومة السورية قد لقوا حتفهم يوم الخميس الماضي في السادس عشر من حزيران، وأصيب سبعة آخرين، أثناء تفجير عيوبان ناسفة من مخلفات المموعات المرتزقة التي زرعت بريف حمص الشمالي.

# التهاب الأنف الضموري

د. نديم عثمان

يُوجد داخل الأنف ثلاث حواف من العظام تطعنها أنسجة، وتمتلك هذه الأنسجة وظائف عديدة وهامة، مثل: المساعدة في إبقاء الأنف رطبًا، والوقاية من البكتيريا، وتنظيم ضغط الهواء عند التنفس، وتحتوي على نهايات عصبية مسؤولة عن الشم.

يحدث التهاب الأنف الضموري عند تلف هذه الأنسجة، بحيث تصبح أرق وأكثر صلابة، مما يُسبب توسع في ممرات الأنف وجعلها أكثر جفافًا، مما يسمح للبكتيريا بالنمو داخل تجويف الأنف، وزيادة فرصة الإصابة بالعدوى والالتهاب.

يحدث فقدان أو تلف الأنسجة لعدة أسباب منها ما يأتي:

- فقدان الأنسجة مع التقدم بالعمر.

- مضاعفات جراء الإصابة بعدوى.

- إزالة الأنسج جراحياً بسبب تأثيرها على مرور الهواء والتنفس.

- إجراء عمليات متعددة للأنف.

فعدن الإصابة بالتهاب الأنف الضموري تتكون قشور داخل الأنف، وقد تشبه هذه القشور رائحة كريهة، وعند محاولة إزالتها قد يحدث نزيف من الأنف وقد يحدث فقدان لحاسة الشم.

### أنواع التهاب الأنف الضموري

يُمكن تصنيف التهاب الأنف الضموري إلى نوعين، وهما:

١- التهاب الأنف الضموري الأولي: ينتشر النوع الأولي من التهاب الأنف الضموري

٢- أسباب التهاب الأنف الضموري الثانوي

تشمل أسباب هذا النوع ما يأتي:

- جراحة الجيوب الأنفية.

- التعرض للإشعاع.

- إصابة أو صدمة تعرّض لها الأنف.

### أعراض التهاب الأنف الضموري

تشمل أعراض التهاب الأنف الضموري ما يأتي:

-تشنج الجيوب الأنفية.

-تقرح غشاء الأنف المخاطي.

-وجود قشور سمكية ذات لون أصفر أو بني أو أخضر.

-نزف الأنف.

-تثقب الحاجز الأنفي.

٣- الجراحة:

يُحاول الجراحون عند إجراء الجراحة على أمور القيام بأمرٍ تحسّن من حالة المريض، مثل:

-تضيق تجاويف الأنف.

-زيادة تدفق الدم في الأنف.

-تجديد أنسجة الأنف.

٢-بخاخات الأنف:

وقد ينطوي عنها بعض السليبيات أيضاً، مثل:

صعوبة تنظيف الأنف وفحصه بعد الجراحة.

# التهاب الأمعاء عند الأطفال



حتى تبدأ الأعراض بالانحسار.

### الوقاية من الإصابة بالتهاب الأمعاء عند الأطفال

فيما يأتي بعض الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بالتهاب الأمعاء عند الأطفال:

- غسل اليدين جيّداً بعد مساعدة طفلك في الدخول إلى الحمام أو عند تغيير الحفاضات الخاصة به وقيل تحضير الطعام.

- التأكد من نظافة المنطقة المخصصة لطهي الطعام.

-إبعاد اللحم غير المطهو عن الأطعمة الأخرى وتقديمه لطفلك بعد التأكد من طهيه جيّداً.

د. هاكوب قرقنليان

ينشأ التهاب الأمعاء عند الأطفال من دوى معوية داخل الجهاز الهضمي بواسطة العديد من الجراثيم المختلفة مسبباً بذلك القيء والإسهال الذي يمكن أن يستمر لعدة أيام.

ينتشر التهاب الأمعاء عند الأطفال بسهولة خاصة لدى الأطفال الصغار والرضع، ومن الممكن أن يصيب أيضاً الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر بالجفاف.

### أعراض الإصابة بالتهاب الأمعاء عند الأطفال

-التعب وفقدان الشهية.

- القيء خلال ٢٤ - ٤٨ ساعة الأولى من الإصابة.

-الإسهال الشديد الذي قد يستمر إلى ١٠ أيام.

-آلام في المعدة والأمعاء.

-ظهور الحمى.

أبرز العلامات التي تدل على تعرض الطفل للإصابة بالجفاف نتيجة فقدان السوائل خلال القيء والإسهال ما يأتي:

-جفاف الفم واللسان.

-برود اليدين والقدمين.

-كثرة النوم غير المعتاد والشعور بالهزال.

-جفاف الحفاضات الخاصة بالطفل وعدم التبول.

-العيون الغائرة.

### علاج الإصابة بالتهاب الأمعاء عند الأطفال

١- التهاب الأمعاء الفيروسي عند الأطفال:

تعد الفيروسات المسبب الأول لالتهاب الأمعاء عند الأطفال، حيث أنها شديدة العدوى ويمكنها الانتشار بسهولة بين الأطفال في مراكز الرعاية والحضانات والمدارس وعادةً يستمر التهاب الأمعاء الفيروسي عند الأطفال لمدة ثلاثة أيام، نذكر بعضًا منها في الآتي:

- نوروفيروس: أكثر الفيروسات المسببة لالتهاب الأمعاء عند الأطفال ويلتص بحشرة القيء الشتوية رغم أنه قد يصيب الأطفال في أي وقت من السنة ويعد شديد العدوى ويسبب قيء شديد ومغاجي.

- فيروس الروتا: يعد شائع جدًا لدى الأطفال الصغار قبل أخذ الطعام الروتيني للفيروس.

- أدنوفيروس: يصيب الرضع والأطفال الصغار ويسبب حمى وقيء وإسهال شديد.

- الفيروس النجمي: يعد أقل شيوعًا ويسبب الإسهال ويعد القيء غير شائع.

٢- التهاب الأمعاء البكتيري عند الأطفال:

ينتقل التهاب الأمعاء البكتيري عند الأطفال عن طريق الطعام والشراب الملوث بالبكتيريا، ويسمى التهاب الأمعاء عند الأطفال الناتج من البكتيريا بالتسمم الغذائي.

تقوم البكتيريا بإفراز مواد سميّة تؤدي إلى حدوث تقلصات في الأمعاء ويعد بعد ساعات جسم الطفل وقد يصف لك الطبيب بعض







